



Voici la fiche avec les différentes caractéristiques du « timon » :

Dossier ArcelorMittal France Dunkerque

Offre N°SJ-MD-2019070401-002-01 suivie par Sylvain JAKUBCZAK

**CULVERAT** 60  
maintenance location vente

## RAPPEL DU BESOIN

Cahier des charges non validé, se référer au descriptif produit ci-après

### 1 TRACTEUR POUSSEUR ELECTRIQUE CLIMAX Type : MPL0001

<b><u>Force de traction :</u></b>	1 000kg	
<b><u>Energie :</u></b>	Moteur courant continu	
	Tension :	24 V
	Puissance :	300 W
	Tension batterie :	24 V
	Chargeur de batterie :	24V 18Ah
<b><u>Hauteur de travail :</u></b>	Hauteur minimale :	750 mm
	Hauteur maximale :	1150 mm
	Hauteur rabattu :	770 mm
<b><u>Dimensions :</u></b>	Longueur totale :	600 mm
	Largeur totale :	440 mm
	Pneus :	25x8.5 mm
<b><u>Pneus :</u></b>	Pneus Pleins	
<b><u>Caractéristiques :</u></b>	<b>Indicateur de décharge de la batterie</b>	
	<b>Support de montage pour crochet</b>	
	<b>Crochet</b>	
	Finition microbille et traité avec de l'huile	
<b><u>Documents :</u></b>	Manuel d'entretien et d'utilisation, Carnet de maintenance, Certificat de conformité CE.	



Photo : AVANT (Dunkerque)



Photos : APRES (Dunkerque)



Photos avant (Florange)



Photos après (Florange)

